

<乳がん>

レジメン名	1コースの日数	予定コース	使用抗がん剤	投与量	投与方法	投与日
EC	2 1 日	4 コース	エンドキサン	600mg/m ²	点滴	day1
			エピルビシン	90mg/m ²	点滴	day1
dose-denceEC	1 4 日	4 コース	エンドキサン	600mg/m ²	点滴	day1
			エピルビシン	90mg/m ²	点滴	day1
TC	2 1 日	4 コース/PDまで	エンドキサン	600mg/m ²	点滴	day1
			タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
TC+ハーセプチン (3週間毎) 【初回】	2 1 日	4 コース/PDまで	エンドキサン	600mg/m ²	点滴	day1
			タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
			ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
TC+ハーセプチン (3週間毎) 【2回目以降】	2 1 日	4 コース/PDまで	エンドキサン	600mg/m ²	点滴	day1
			タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
			ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
DOC (3週間毎)	2 1 日	4 コース/PDまで	タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
DOC+ハーセプチン (3週間毎) 【初回】	2 1 日	4 コース/PDまで	タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
			ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
DOC+ハーセプチン (3週間毎) 【2回目以降】	2 1 日	4 コース/PDまで	タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
			ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
PAC (1週間毎)	7 日	1 2 コース/PDまで	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1
dose-dencePAC	1 4 日	4 コース	パクリタキセル	175mg/m ²	点滴	day1
PAC+ハーセプチン (3週間毎) 【初回】	2 1 日	4 コース/PDまで	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1,8,15
			ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
PAC+ハーセプチン (3週間毎) 【2回目以降】	2 1 日	4 コース/PDまで	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1,8,15
			ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
ハーセプチン (3週間毎) 【初回】	2 1 日	1 年間	ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1

ハーセプチン（3週間毎）【2回目以降】	21日	1年間	ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
VNR	21日	PDまで	ロゼウス	25mg/m ²	点滴	day1,8
GEM	21日	PDまで	ゲムシタビン	1250mg/m ²	点滴	day1,8
HAL	21日	PDまで	ハラヴェン	1.4mg/m ²	点滴	day1,8
HAL+ハーセプチン（3週間毎）【初回】	21日	PDまで	ハラヴェン	1.4mg/m ²	点滴	day1,8
			ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
HAL+ハーセプチン（3週間毎）【2回目以降】	21日	PDまで	ハラヴェン	1.4mg/m ²	点滴	day1,8
			ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
PAC+アバスチン【初回】	28日	PDまで	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴	day1,8,15
			アバスチン	10mg/kg	点滴	day1,15
PAC+アバスチン【2回目以降】	28日	PDまで	パクリタキセル	90mg/m ²	点滴	day1,8,15
			アバスチン	10mg/kg	点滴	day1,15
nab-PAC	21日	PDまで	アブラキサン	260mg/m ²	点滴	day1
カドサイラ（T-DM1）	21日	PDまで	カドサイラ	3.6mg/m ²	点滴	day1
エンハーツ（T-DXd）	21日	PDまで	エンハーツ	5.4mg/m ²	点滴	day1
テセントリク+アブラキサン	21日	4コース	テセントリク	840mg/body	点滴	day1,15
			アブラキサン	100mg/m ²	点滴	day1,8,15
キイトルーダ+GEM+CBDCA	21日	PDまで	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1
			ゲムシタビン	1000mg/m ²	点滴	day1,8
			カルボプラチン	AUC=2	点滴	day1,8
キイトルーダ+PAC	21日	PDまで	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1
			パクリタキセル	90mg/m ²	点滴	day1,8,15
キイトルーダ+nab-PAC	21日	PDまで	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1
			アブラキサン	100mg/m ²	点滴	day1,8,15
DOC+HP【H・P：初回】	21日	4コース	タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
			ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
			パージェタ	840mg/body	点滴	day1

DOC+HP【H・P：2回目以降】	21日	4コース	タキソテール	75mg/m ²	点滴	day1
			ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
			パージェタ	420mg/body	点滴	day1
PAC（1週間毎）+HP【H・P：初回】	21日	12コース	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1,8,15
			ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
			パージェタ	840mg/body	点滴	day1
PAC（1週間毎）+HP【H・P：2回目以降】	21日	12コース	パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1,8,15
			ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
			パージェタ	420mg/body	点滴	day1
HP（3週間毎）【H・P：初回】	21日	1年間	ハーセプチン	8mg/kg	点滴	day1
			パージェタ	840mg/body	点滴	day1
HP（3週間毎）【2回目以降】	21日	1年間	ハーセプチン	6mg/kg	点滴	day1
			パージェタ	420mg/body	点滴	day1
キイトルーダ200mg+CBDCA(QW)+PAC	21日	4コース	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1
			カルボプラチン	AUC=1.5	点滴	day1,8,15
			パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1,8,15
キイトルーダ200mg+CBDCA(QW3)+PAC	21日	4コース	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1,8,15
			カルボプラチン	AUC=5	点滴	day1
			パクリタキセル	80mg/m ²	点滴	day1,8,15
キイトルーダ200mg+EC	21日	4コース	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1
			エピルビシン	90mg/m ²	点滴	day1
			エンドキサン	600mg/m ²	点滴	day1
キイトルーダ200mg	21日	PDまで	キイトルーダ	200mg/body	点滴	day1